

EASY LIFE

سلامتی
یک دنیا

کاتالوگ محصولات



فشارسنج مچی دیجیتال KD-738

**FUZZY
WRIST**

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFICATION
INDICATOR

IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTOR

- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- سیستم تنظیم فشار باد هوشمند با یک دکمه
- اندازه گیری به شیوه الکتروفازی
- دارای صفحه نمایش بزرگ
- دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج مچی دیجیتال KD-7906

**FUZZY
WRIST**

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFICATION
INDICATOR

IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION

- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- اندازه گیری به شیوه الکتروفازی
- میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه
- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- سیستم تنظیم فشار باد هوشمند با یک دکمه
- دارای ۲ سری حافظه جداگانه با قابلیت ذخیره ۶۰ آزمایش برای هر فرد همراه با تاریخ و ساعت
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج مچی دیجیتال KD-7031

**FUZZY
WRIST**

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFICATION
INDICATOR

IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION

- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ
- اندازه گیری به شیوه الکتروفازی
- میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه
- اندازه گیری به شیوه الکتروفازی
- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج مچی دیجیتال مدل KD-7961

FUZZY
WRIST



- سخنگو به دو زبان فارسی و انگلیسی
- دارای صفحه کلید لمسی **لمسی TOUCH**
- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ
- دارای صفحه نمایش بزرگ
- میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج مچی دیجیتالی KD-7902

FUZZY
WRIST

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFIER
INDICATOR

دستی

REGULAR
HEARBEAT
DETECTOR



■ سخنگو به دو زبان فارسی و انگلیسی

■ دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی

■ دارای قابلیت نمایش آریتمی

■ دارای صفحه نمایش بزرگ

■ دارای ۳ سری حافظه جداگانه با قابلیت ذخیره ۳۰ آزمایش برای هر فرد

همراه با تاریخ و ساعت

■ میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه

■ قابلیت نمایش میانگین آخرین ۳ آزمایش انجام گرفته

■ نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه

■ سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه

■ دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا

■ دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج تمام اتوماتیک بازویی مدل KD-556

FUZZY

ARM

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFICATION
INDICATOR



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION

- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- قابلیت نمایش میانگین آخرین ۳ آزمایش انجام گرفته
- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- دارای صفحه نمایش بزرگ
- میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- دارای ۲ سری حافظه جداگانه با قابلیت ذخیره ۶۰ آزمایش برای هر فرد
- همراه با تاریخ و ساعت
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج تمام اتوماتیک بازویی مدل KD-5917

FUZZY

ARM

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFIER
INDICATOR



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTOR



- دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)
- دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی
- نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه
- دارای صفحه نمایش بزرگ
- میزان دقت : ± 3 میلی متر جیوه
- دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ
- قابلیت کارکرد با باتری و برق شهر (آداپتور)
- سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا
- دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج تمام اتوماتیک بازویی مدل KD-5961

FUZZY
ARM



BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFICATION
INDICATOR



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTOR

دستی



■ سخنگو به دو زبان فارسی و انگلیسی

لمسی
TOUCH

■ دارای صفحه کلید لمسی

■ قابلیت کارکرد با باتری و برق شهر (آداپتور)

■ دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)

■ دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ

■ دارای صفحه نمایش بزرگ

■ میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه

■ نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه

■ سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه

■ دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا

■ دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی




فشارسنج بازویی دیجیتال مدل KD-595

FUZZY

ARM

BLOOD PRESSURE
LEVEL CLASSIFIER
INDICATOR



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION



سخنگو

■ سخنگو به دو زبان فارسی و انگلیسی

■ دارای صفحه کلید با قابلیت Backlight

■ دارای نشانگر طبقه بندی فشارخون بر اساس استاندارد جهانی

■ دارای قابلیت نمایش آریتمی (ضربان نامنظم قلب)

■ دارای ۶۰ حافظه با نمایش ساعت و تاریخ

■ قابلیت کارکرد با باتری و برق شهر (آداپتور)

■ دارای صفحه نمایش بزرگ

■ میزان دقت: ± 3 میلی متر جیوه

■ نمایش فشار ماکزیمم و مینیمم و تعداد ضربان قلب به صورت جداگانه

■ سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده پس از یک دقیقه

■ دارای تاییدیه وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا

■ دارای ضمانت ۲ ساله و دفترچه راهنمای فارسی



فشارسنج عقربه‌ای بازویی مدل HS-2000

- دارای کاف پارچه ای کتانی
- جهت مصارف بیمارستانی و خانگی
- دارای پوار لاتکس دولایه سبز همراه با شیر
- دارای گیج ۱۴۰ گرمی با دقت بالا
- همراه با کیف مخصوص حمل و آچار تنظیم گیج
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج عقربه‌ای HS-201Q1

- گیج و دسته از جنس کروم
- صفحه مانومتر بزرگ ۵۹/۵ میلی متر
- دارای Valve تخلیه دو حالت: فشاری جهت تخلیه سریع و پیچی برای تخلیه در حین اندازه گیری
- کاف نایلونی همراه با رینگ فلزی
- پوآر از جنس PVC
- دارای کیف مخصوص حمل
- Valve انتهای پوآر همراه با فیلتر جذب گرد و خاک
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج عقربه‌ای HS-201T

- صفحه مانومتر بزرگ ۶۵ میلی متر
- کاف نایلونی همراه با رینگ فلزی
- پوآر از جنس PVC
- دارای یک دکمه جهت تخلیه سریع و در حین اندازه گیری
- دارای کیف مخصوص حمل
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج عقربه‌ای با زویی مخصوص اطفال مدل HS-20A

- دارای ۲ عدد کاف کتانی مخصوص کودکان و نوزادان همراه با اشکال کارتونی
- پوآر از جنس PVC همراه با شیر
- گیج ۱۴۰ گرمی با دقت بالا
- همراه با کیف مخصوص حمل با اشکال کارتونی
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج عقربه‌ای پایه دار مدل HS-70A

- جهت مصارف بیمارستانی و درمانگاهی
- دارای صفحه نمایش مربعی 145×145 میلی متری
- دارای صفحه نگهدارنده فلزی
- با قابلیت چرخش 360° درجه
- قابلیت تنظیم ارتفاع پایه آلومینیومی (۸۵-۱۲۵ سانتی متر)
- دارای پایه با ۵ چرخ همراه با ترمز
- دارای سبد پلاستیکی جهت قرار دادن کاف
- دارای کاف کتانی همراه با رینگ فلزی
- دارای شیلنگ تلفنی از جنس PVC
- دارای پوآر لاتکس دو لایه همراه با شیر
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



گوشی پزشکی دوبل مدل HS-30B (بزرگسال و اطفال)

- مناسب جهت تشخیص بیماریهای قلبی و تنفسی
- بل (سرگوشی) از جنس آلومینیوم و دارای صفحه حساس به قطر ۴۸ میلی متر (بزرگسالان) و ۳۸ میلی متر (اطفال) برای شنیدن دقیق صداها
- دارای بل کوچک جهت تشخیص و دریافت صدا با فرکانس پایین
- لوله یک تکه از جنس PVC
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج جیوه‌ای رومیزی مدل TXJ-10A

- جهت مصارف بیمارستانی و خانگی
- دارای تیوپ شیشه‌ای با قطر داخلی ۵/۳ میلی متر
- مجهز به قفل جیوه
- دارای کاف کتانی همراه با رینگ فلزی D-ring
- دارای پوآر لاتکس ۲ لایه همراه با شیر
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج جیوه‌ای رومی‌زی مدل TXJ-10B

- جهت مصارف بیمارستانی و خانگی
- دارای تیوپ شیشه‌ای با قطر داخلی ۳ میلی متر
- مجهز به قفل جیوه
- دارای کاف کتانی
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا



فشارسنج جیوه‌ای پایه دار مدل TXJ-30A

- جهت مصارف بیمارستانی و درمانگاهی
- دارای تیوپ شیشه‌ای به قطر ۳/۵ میلی متر
- دارای کاف کتانی همراه با رینگ فلزی D-ring
- دارای محفظه مناسب جهت قرار دادن کاف
- قابلیت تنظیم ارتفاع (۱۵۰-۱۰۸ سانتی متر)
- دارای پایه همراه با ۵ چرخ و ترمز
- مجهز به قفل جیوه
- دارای شیلنگ تلفنی از جنس PVC
- دارای پوآر لاتکس دو لایه همراه با شیر
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE و ISO اروپا

تشک موج



- توان خروجی مناسب
- دارای Pressure Switch
- دارای سیستم زمان بندی اتوماتیک
- قابلیت تنظیم فشار هوای درون تشک
- پمپ سبک و بی صدا و بدون لرزش
- تشک جابجایی ضد حساسیت
- دارای ۱۳۰ سلول هوا
- قابلیت اتصال پمپ به تخت
- دارای تاییدیه CE و ISO اروپا و مجوز وزارت بهداشت
- دارای ضمانت نامه ۴ ساله و راهنمای فارسی



لانست خون گیری استریل

- سوزن بسیار ظریف گیج ۳۰
- دارای سوزن با برش ۳ جهته جهت کمتر نمودن درد در هنگام استفاده
- قابلیت استفاده در اکثر اتولنست ها
- دارای مجوز وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا

رگلاتور اکسیژن



- حداکثر فشار ورودی : ۱۵۰ بار
- فشار خروجی : ۲-۳ بار
- مقدار جریان : ۱-۱۵ لیتر/دقیقه
- قابلیت اتصال به کلیه سیلندرهای اکسیژن
- دارای ضربه گیر گیج
- همراه با ماسک بزرگسالان و مرطوب کننده
- دارای ضمانت نامه ۲ ساله



ترازوی عقربه ای اطفال YRBB-20

- ترازوی مکانیکی مخصوص توزین نوزاد
- حداکثر وزن قابل اندازه گیری : ۲۰ کیلوگرمی
- تقسیم بندی واحد اندازه گیری : ۱۰۰ گرم
- اندازه : ۱۳.۵ × ۳۴.۵ × ۵۴.۵ سانتی متر



ترازو عقربه ای مدل DT-01

- مکانیکی
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۵۰ کیلو گرم
- اندازه ۲۸.۵×۴۲.۵×۸.۵ سانتی متر
- در دو رنگ



ترازو اطفال دیجیتال مدل EBSC

- ترازوی دیجیتال توزین نوزاد
- منبع تغذیه : ۴ عدد باطری سایز AA
- دارای نشانگر ضعف باطری (Lo)
- دارای نشانگر خطای دستگاه (Err)
- دارای حافظه
- دارای صفحه بزرگ با قابلیت Blue backlight
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- دارای متر جهت اندازه گیری قد نوزاد
- حداکثر وزن قابل اندازه گیری : ۲۰ کیلوگرم
- تقسیم بندی واحد اندازه گیری : ۵ گرم
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای استفاده فارسی



ترازو عقربه ای مدل BR-301

- مکانیکی
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۵۰ کیلو گرم
- اندازه ۳۱.۵×۳۲.۵×۵۰.۳ سانتی متر
- در دو رنگ



ترازو دیجیتال مدل EB2039

- نازکترین ترازوی دیجیتال به قطر ۱۸ میلی متر
- دارای صفحه شیشه ای حرارتی به قطر ۶ میلی متر
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- دارای صفحه نمایشگر همراه با یک عدد باطری لیتیوم
- روشن شدن اتوماتیک با قرار گرفتن روی ترازو
- دارای نمایشگر ضعف باطری
- اندازه ۳۰×۳۰×۴.۹ سانتی متر
- وزن ۱.۵۴ کیلوگرم
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای استفاده فارسی



ترازو دیجیتال مدل BF05

- قابلیت اندازه‌گیری وزن، چربی، آب بدن
- قابلیت اندازه‌گیری وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- دارای نمایشگر همراه با دو عدد باطری لیتیوم
- دارای حافظه جهت ۱۲ نفر
- دارای صفحه شیشه‌ای حرارتی به قطر ۸ میلی‌متر
- دارای نمایشگر ضعف باطری
- اندازه ۳۰×۳۲×۳.۳ سانتی‌متر
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای استفاده فارسی



ترازو دیجیتال مدل EB2032

- دارای صفحه شیشه ای حرارتی به قطر ۶ میلی متر
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- دارای صفحه نمایشگر ۲۵ میلی متری همراه با یک عدد باطری
- روشن شدن اتوماتیک با قرار گرفتن روی ترازو
- دارای نمایشگر ضعف باطری
- اندازه ۳۰×۳۰×۴.۹ سانتی متر
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای استفاده فارسی



ترازو عقربه ای مدل BR 2010

- مکانیکی
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۲۰ کیلو گرم
- اندازه ۲۸.۵×۲۹×۶ سانتی متر



ترازو عقربه ای مدل BR 9312

- مکانیکی
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۲۰ کیلو گرم
- دارای قالب فلزی با روکش پلاستیکی
- اندازه ۲۸.۸×۲۸.۸×۵.۵ سانتی متر
- در پنج طرح مختلف





ترازو عقربه ای مدل BR 1999 B

- مکانیکی
- قابلیت اندازه گیری وزن تا ۱۲۰ کیلو گرم
- اندازه ۲۶.۴×۲۶×۴.۹ سانتی متر
- در پنج طرح مختلف





تورنیکت Tourniquet

- جهت خونگیری و توقف موقت گردش خون
- تهیه شده از پارچه نرم و قابل انعطاف
- بدون اثر گذاری بر پوست بدن
- کاربرد راحت
- فاقد مواد حساسیت زا Latex Free
- در دو سایز بزرگسال و اطفال
- دارای مجوز وزارت بهداشت و استاندارد CE اروپا



ترمو متر دیجیتال مدل MT-402

- دارای نوک انعطاف پذیر
- ضد آب
- قابلیت نمایش دما : ۳۲-۴۲/۹ درجه سانتی گراد
- دارای صفحه نمایش با قابلیت خواندن آسان
- قابلیت بازبینی آخرین نتیجه آزمایش
- دارای آلارم میزان درجه تب بالا
- با قابلیت تعویض باطری
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- زمان اندازه گیری : ۶۰ ثانیه
- دارای مجوز وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا



ترمومتر دیجیتال مدل MT-101

- میزان دقت : ± 0.1 درجه سانتی‌گراد
- دارای صفحه نمایش با قابلیت خواندن آسان
- قابلیت نمایش دما : $32-42/9$ درجه سانتی‌گراد
- قابلیت بازبینی آخرین نتیجه آزمایش
- دارای آلارم میزان درجه تب بالا
- با قابلیت تعویض باتری
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- زمان اندازه‌گیری : ۶۰ ثانیه
- دارای مجوز وزارت بهداشت و CE0197 اتحادیه اروپا



بخور سرد مدل GS383-A

- ظرفیت ۵/۵ لیتری
- دارای ولوم تنظیم بخار سرد
- سیستم خاموش کننده اتوماتیک بعد از اتمام آب مخزن
- دارای محفظه مخصوص قرار دادن مواد معطر کننده
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای فارسی
- دارای مجوز از وزارت بهداشت و CE اروپا



بخور سرد مدل GS528-A

- ظرفیت ۴/۵ لیتری
- دارای ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم کارکرد از ۲ تا ۱۲ ساعت
- دارای نمایشگر رنگی VFD
- قابلیت کارکرد مداوم ۱۴ ساعته
- سیستم خاموش کننده اتوماتیک بعد از اتمام آب مخزن
- دارای ولوم تنظیم بخار سرد
- دارای سیستم کنترل کننده کامپیوتری
- دارای میکروچیپ کنترل کننده داخلی
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای فارسی
- دارای مجوز از وزارت بهداشت و CE اروپا




بخور سرد مدل GS398-B

- ظرفیت ۸ لیتری
- ولوم تنظیم بخار و اوزن
- تکنولوژی تولید کننده اوزن
- قابلیت کارکرد مداوم ۱۶ ساعته
- دارای سیستم کنترل کننده کامپیوتری
- سیستم خاموش کننده اتوماتیک بعد از اتمام آب مخزن
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای فارسی
- دارای مجوز از وزارت بهداشت و CE اروپا



بخور سرد مدل GS-668

- ظرفیت ۳/۵ لیتری
- قابلیت کارکرد مداوم ۱۴ ساعته
- ولوم تنظیم بخار سرد
- سیستم خاموش کننده اتوماتیک بعد از اتمام آب مخزن
- دارای ضمانت نامه ۱ ساله و راهنمای فارسی
- دارای مجوز از وزارت بهداشت و CE اروپا



کیسه یخ : ICE BAG

- تهیه شده از پارچه مخصوص دو لایه جهت جلوگیری از ذوب شدن سریع یخ
- دارای روکش پارچه ای نرم و راحت
- قابلیت استفاده بر روی پوست هر منطقه از بدن
- دارای درپوش ایمنی پلاستیکی
- در دو سایز متوسط و بزرگ
- دارای مجوز وزارت بهداشت و CE اروپا



کیسه آبگرم

- تهیه شده از لاستیک طبیعی RUBBER و PVC برای نگهداری طولانی تر گرما
- دارای پوشش خارجی با لایه های متعدد جهت آزاد نمودن تدریجی گرما
- دارای درپوشش لاستیکی تقویت شده توسط سیم آهنی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از خروج آب
- در دو مدل ساده و با روکش (COVER)
- دارای مجوز از وزارت بهداشت و استاندارد CE و EN 46001 اروپا



چراغ قوه

■ طرح DURACELL

■ کاربرد آسان



دستگاه اندازه گیری قند خون

- گارانتی مادام العمر
- تنظیم اتوماتیک کد نوار و دستگاه
- قابل استفاده برای ۱ الی ۱۰۰ نفر (ID-100)
- قابلیت تنظیم ۵ آلام در ۲۴ ساعت
- حداقل میزان نیاز خون جهت آزمایش (1ML)
- کمترین زمان اندازه گیری (۵ ثانیه)
- قابلیت ثبت دمای محیط بر نتایج آزمایش
- ثبت وضعیت غذا و دارو در زمان آزمایش (ناشنا-غیر ناشنا-مصرف دارو-ورزش)
- دارای ۳ معدل گیری ۷ الی ۹۰ روز با تنظیم دلخواه
- قابلیت ذخیره سازی ۳۶۵ نتیجه آزمایش (همراه با تاریخ و زمان)
- قابلیت خونگیری از سر انگشت ، ساعد ، بازو ، ران پا ، ساق پا
- کلید خارج کننده نوار جهت جلوگیری از تماس با آلودگی های خونی
- دارای تاییدیه وزارت بهداشت ، CE اروپا ، سازمان غذا و داروی آمریکا FDA



دستگاه اندازه گیری قند خون

- گارانتی مادام العمر
- تنظیم اتوماتیک کد نوار و دستگاه
- قابل استفاده برای ۱ الی ۱۰۰ نفر (ID-100)
- قابلیت تنظیم ۵ آلام در ۲۴ ساعت
- حداقل میزان نیاز خون جهت آزمایش (1.5µL)
- کمترین زمان اندازه گیری (۹ ثانیه)
- قابلیت ثبت دمای محیط بر نتایج آزمایش
- ثبت وضعیت غذا و دارو در زمان آزمایش
(ناشتا-غیر ناشتا-مصرف دارو-ورزش)
- دارای ۳ معدل گیری ۷ الی ۹۰ روز با تنظیم دلخواه
- قابلیت ذخیره سازی ۳۶۵ نتیجه آزمایش (همراه با تاریخ و زمان)
- کلید خارج کننده نوار جهت جلوگیری از تماس با آلودگی های خونی
- همراه با دفترچه راهنمای فارسی و سی دی آموزشی
- دارای تاییدیه آزمایشگاه فرانس، وزارت بهداشت، CE اروپا
- سازمان غذا و داروی آمریکا FDA

Medium Risk

**تشک موج مدل: SQNPM02AR
به همراه پمپ مدل 6600**



جنس تشک: نایلون / پی وی سی

جنس روکش: نایلون/PU - قابل شستشو و ضد عفونی - ضد حساسیت - متصل شونده توسط دکمه

اندازه سلولها در زمان پر شدن توسط هوا: ۴/۵ اینچ دارای ۱۸+۱ سلول قابل تعویض

طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر

عرض تشک: ۹۰ سانتی متر

وزن قابل تحمل: ۱۳۰ کیلوگرم

وزن تشک: ۴/۵ کیلوگرم

این تشک جهت بیماران I که دارای زخم بستر گرید I و یا II هستند کاربرد دارد

دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران - CE اروپا - ISO13485

ساخت تایوان

مشخصات پمپ مدل 6600 :

توان خروجی بالا جهت ایجاد موج در تشک

پمپ سبک و بدون صدا و لرزش

دارای **PRESSURE SWITCH**

دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت

دارای سیستم زمان بندی اتوماتیک

بهداشت ایران - CE اروپا - ISO13485

قابلیت تنظیم فشار هوای درون تشک

۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش - ساخت تایوان

Medium Risk



تشک مواج مدل: SQNPM02BR

- جنس تشک : نایلون / پی وی سی (تک سلولی)
- جنس روکش تشک : نایلون / PU با قابلیت شست و شو و ضد عفونی ضد حساسیت - قابل اتصال به تشک توسط دکمه
- اندازه سلولها در زمان پر شدن توسط هوا: ۴/۵ اینچ دارای ۱۸+۱ سلول قابل تعویض حتی در حین کارکرد پمپ بدون خالی شدن از سایر سلولها (QR کانکتور)
- طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر
- عرض تشک: ۹۰ سانتی متر
- وزن قابل تحمل: ۱۳۰ کیلوگرم
- وزن تشک: ۴/۷ کیلوگرم
- دارای CPR Valve
- قابل ثبات ۳ تیوپ زیر سر بیمار
- قابل استفاده توسط پمپ مدل: B7-R7
- این تشک جهت بیمارانی که دارای زخم بستر گرید I و یا II هستند کاربرد دارد.
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران-CE اروپا-ISO13485 ساخت تایوان

Medium/High Risk



تشک موج مدل: 5120TF-NP

- طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر
- عرض تشک: ۹۰ سانتی متر
- وزن قابل تحمل: ۱۳۰ کیلوگرم

دارای CPR Valve

- جنس تشک: نایلون / پی وی سی همراه با تشک فومی به عرض ۵cm
- جنس روکش تشک: نایلون / pu ضد آب - ضد حساسیت قابل شستشو و ضد عفونی - متصل شونده توسط زیپ
- اندازه سلولها در زمان پر شدن توسط هوا: ۴/۵ اینچ دارای ۱ + ۱۸ سلول قابل تعویض حتی در حین کارکرد پمپ بدون خالی شدن هوا از سایر سلولها (QR کانکتور)
- وزن تشک: ۸/۵ کیلوگرم
- قابلیت ثبات ۳ تیوپ زیر سر بیمار
- قابل استفاده توسط پمپ مدل: B7-R7
- این تشک جهت بیمارانی که دارای زخم بستر گرید I و II یا III هستند کاربرد دارد
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران - CE اروپا - ISO13485 ساخت تایوان

Medium/High Risk



تشک موج مدل: SQNUGM02BR

- جنس تشک: نایلون / TPU
- جنس روکش تشک: نایلون / PU ضد آب - ضد حساسیت قابل شستشو و ضد عفونی
- متصل شونده توسط زیپ
- اندازه سلولها در زمان پر شدن توسط هوا: ۵ اینچ دارای ۱+۱۸ سلول قابل تعویض
- طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر
- عرض تشک: ۹۰ سانتی متر
- وزن قابل تحمل: ۱۳۰ کیلوگرم
- دارای CPR Valve
- وزن تشک: ۴/۶ کیلوگرم
- قابلیت ثبات ۳ تیوپ زیر سر بیمار
- قابل استفاده توسط پمپ مدل: B7-R7
- این تشک جهت بیمارانی که دارای زخم بستر گرید I و II یا III هستند کاربرد دارد
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران - CE اروپا - ISO13485
- ساخت تایوان

High Risk



تشک مواج مدل 934ST

- طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر
- عرض تشک: ۸۳ سانتی متر
- وزن قابل تحمل: ۱۳۰ کیلوگرم
- قابلیت ثبات ۳ تیوپ زیر سر بیمار
- وزن تشک: ۹/۲ کیلوگرم
- دارای CPR Valve
- جنس تشک: TPU

- جنس روکش تشک: PU ضد آب و ضد حساسیت با قابلیت شست و شو و ضد عفونی
- اتصال به تشک توسط زیپ
- اندازه سلولها در زمان پر شدن توسط هوا: ۸ اینچ دارای ۱+۲ سلول قابل تعویض حتی در حین کارکرد پمپ بدون خالی شدن هوا از سایر سلولها (QR کانکتور)
- قابل استفاده توسط پمپ مدل: R7(C-D)
- این تشک جهت بیمارانی که دارای زخم بستر گرید I و II و III هستند کاربرد دارد
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران- CE اروپا- ISO13485
- ساخت تایوان



پمپ نیمه دیجیتال مدل: B7

- دارای عملکردهای:
- تنظیم میزان هوای درون سلولهای تشک با کلید دستی
- جریان هوا: ۲۰ لیتر در دقیقه
- زمان چرخش هوا (تغییر پر و خالی شدن سلولها): ۷ دقیقه
- دارای عملکرد استاتیک (پرشدن کلیه سلولهای تشک - دینامیک (پرو خالی شدن سلولها بطور متناوب)
- دارای کلیه آلامها (قطع برق - خروج هوا از سلولها)
- دارای فیلتر گردو خاک
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران - CE اروپا
- ISO13485-(IEC 60601-1&2)
- دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ساخت تایوان



پمپه تمام دیجیتال مدل: R7

دارای عملکردهای:

- دارای قفل ایمنی صفحه کلید
- دارای فیلتر گردو خاک
- تنظیم میزان هوای درون سلولهای تشک توسط کلیدهای دیجیتال
- جریان هوا: ۲۰ لیتر در دقیقه
- زمان چرخش هوا (تغییر پر و خالی شدن سلولها): ۷ دقیقه
- دارای عملکرد استاتیک (پر شدن کلیه سلولهای تشک) - دینامیک (پرو خالی شدن سلولها بطور متناوب)
- **Auto Firm:** پر شدن کلیه سلولها با ماکزیمم هوا جهت انجام کارهای بالینی توسط پزشک و پرستار بر روی بیمار
- قابلیت انتخاب وضعیت بیمار: (خوابیده یا نشسته با زاویه ۳۰ درجه)
- دارای کلیه آلامها (قطع برق - خروج هوا از سلول)
- تنظیم اتوماتیک فشار هوای درون تشک بر اساس تشخیص وزن بیمار (فقط در مدل R7D)
- دارای تاییدیه دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران - CE اروپا (IEC 60601-1&2) - ISO13485
- دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ساخت تایوان



EASYGLUCO™



GLUCOLAB™

KTM کامیاب طب مداوا

KLS کامیاب طب سلامت

www.ktmmed.ir
www.easylife.co.ir

نمایندگی فروش